Compact

Modulaire



Ecologique et économique

Grâce à son modèle linerless, le groupe de pesage étiquetage manuel METTLER TOLEDO 830 vous permet d'éliminer les espaces blancs sur vos étiquettes, tout en diminuant la production de déchets de papier. Un étiquetage écologique pour réduire la consommation de papier et les frais de stockage, tout en vous offrant une finition parfaite.



Cassette interchangeable

Acceptant des rouleaux d'étiquettes de 100 mm de diamètre, le groupe de pesage étiquetage manuel METTLER TOLEDO 830 peut accueillir jusqu'à sept casettes d'étiquettes différentes afin de changer de format d'étiquette de manière très simple et intuitive.



Balance modulaire

Grâce à son kit optionnel, le groupe de pesage étiquetage manuel METTLER TOLEDO 830 vous permet ,très simplement et très rapidement, de dissocier la balance du corps du groupe manuel 830. La gestion de votre poste de travail devient simple et intuitive.



Gestion des données

Le groupe de pesage étiquetage manuel 830 assure la gestion complète de votre rayon : fabrication, traçabilité, allergènes et informations nutritionnelles. Il est connectable à votre Back-Office et peut être équipé d'un lecteur de codes-barres.



Combiné 830

Groupe de pesage étiquetage manuel

Le groupe de pesage étiquetage manuel METTLER TOLEDO 830 est le choix naturel pour les conditionnements de vos produits frais emballés destinés à vos rayons libre-service. Il peut être intégré dans une table d'emballage manuel pour optimiser le poste de production. Une imprimante externe optionnelle est connectable au combiné 830, vous permettant ainsi de pouvoir imprimer sur une seconde étiquette, tel qu'un sticker ou une étiquette de totalisation. Grâce à ces différents modèles et ces nombreuses options, le groupe manuel METTLER TOLEDO 830 vous aide à gérer et à organiser au mieux la vie de votre rayon.



- Possibilité d'utiliser jusqu'à sept cassettes d'étiquettes
- Etiquettes standard ou Linerless
- Vitesse d'impression élevée Parfait pour les grands volumes
- Etiquettes attractives Imprimante graphique haute définition
- Intégration sur table d'emballage manuel



METTLER TOLEDO vous propose des gammes complètes de pesage étiquetage emballage adaptées au débit de votre laboratoire ainsi qu'une large palette de services associés : extension de garantie, formation, consommables, etc...

Caractéristiques techniques

Groupe de pesage étiquetage manuel 830

Applications

- Pesage, étiquetage et emballage*
- Pilotage d'une deuxième imprimante**

Vitesse d'impression

• 150 mm/s

Type d'impression

Impression thermique directe
Définition : 12 dots/mm
Largeur imprimable : 78 mm

Plateau balance

• Acier inoxydable

Portée échelon

Portée : 6 kg-15 kgEchelon : 2 g-5 g

Température de fonctionnement

• 0° C à +40° C

Tailles étiquettes en mm

Largeur : min : 30, max : 80Hauteur : min : 30, max : 100

Rouleau d'étiquettes

Ø mandrin : 40 mmØ rouleau : 100 mm

Alimentation électrique

- 230 volts, monophasé
- 50 Hz, 4 A

Mémoires RAM

• 2 GB

Système d'exploitation

• Embedded Linux OS


Connectique

- 1 port Ethernet RJ 45
- 4 ports USB 2.0

Ecran/clavier

- Ecran couleur tactile 12" inclinable
- * avec table d'emballage manuel en option
- ** imprimante en option


Dimensions en mm



METTLER TOLEDO Group

Contact local: www.mt.com/contacts

Retail Division



www.mt.com/retail

Pour plus d'information



Sous réserve de modifications techniques © 09/2018 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés Document réf. 30412881 MarCom Industrie

